

Organisme de certification mandaté pour la marque NF par AFNOR Certification



CERTIFICAT

NF 513 Sécurité Feu

NF 513 Fire Safety

Délivré à / granted to

MOLECOR CANALIZACIONES, S.L.

Carretera M-206 S/N SPAIN 28890 LOECHES Madrid

Pour les produits suivants / For the following products
TUBES PVC

PVC pipes

(références et caractéristiques données en annexe(s) / references and caracteristics given in attached appendix)

Fabriqués dans l'usine :

Manufactured in production plant:

ESP 13600 ALCAZAR DE SAN JUAN

Numéro d'identification :

72/03

Ce certificat est délivré par le LNE dans les conditions fixées par les règles de certification NF et en conformité avec la (les) norme(s) de référence ci-dessous :

Règles de certification NF 513 : 2019

En vertu de la présente décision notifiée par le LNE, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la marque NF à la société qui en est bénéficiaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la marque NF et par le référentiel de certification NF mentionné ci-dessus

This certificate is issued by the LNE according to the certification rules NF and in conformity with the reference(s) below : Règles de certification NF 513 : 2019

On the strength of the present decision notified by the LNE, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the grantee for the aforementioned products, within the frame of the general conditions applying to the NF Mark and to the aforementioned NF certification



Date de début de validité 29 février 2024 Effective date

Date de fin de validité 28 février 2027

Expiry date

Certificat n° 37975 révision 3 Renouvelle / Renews le certificat 37975-2



Responsable du Département Certification de Produits et Services

Head of the Products and Services Certification Department

ANNEXE AU CERTIFICAT N° 37975 rév.3

APPENDIX

Tubes PVC: PVC pipes

PRODUITS Products	RÉFÉRENCES COMMERCIALES Commercial references	DIMENSIONS Sizes		MARQUAGE NF - Sécurité Feu
		Diamètres Diameters (mm)	Epaisseurs Thicknesses (mm)	NF - Fire safety MARKING
Tubes en PVC à parois structurées de couleur grise	ADEQUA PLUS EVACUATION	32 à 315	3,0 à 6,2	- Me
Tubes en PVC à parois structurées de couleur beige	ADEQUA AR PLUS EVACUACION	40 à 200	3,0 à 3,9	

- FIN DE LISTE -

